



רשומות

קובץ התקנות

13 בספטמבר 2021

9619

ז' בתשרי התשפ"ב

עמוד

28	2021	התשפ"ב-ב	תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021
29	2021	התשפ"ב-ב	צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021
30	2021	התשפ"ב-ב	כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021
30	2021	התשפ"ב-ב	כללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021
31	2021	התשפ"ב-ב	כללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה מס' 2) (תיקון), התשפ"ב-2021



תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43(ב) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב],¹ אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

1. בתקופה של 12 חודשים מיום התחילה יקראו את תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954² (להלן – התקנות העיקריות), כאילו –

(1) בתקנה 1, ההגדרות "ביטול מעבודה של נכה עקב מצב רפואי", "יום ביטול חלקי מורחב" ו"יום ביטול חלקי מצומצם" – נמחקו;

(2) בתקנה 1ב14 לתקנות העיקריות, במקום האמור בה בא "נכה שרופא מוסמך מחוזי, רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך ראשי קבע לגביו, טרם הגיעו לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004³ (בתקנות אלה – גיל פרישה), כי בשל מצבו הרפואי עקב נכותו הוא יכול לעבוד בהיקף משרה חלקי, בין שהוא עובד בפועל בהיקף משרה חלקי ובין שלא, בין שהוא עובד כשכיר ובין שבתעסוקה עצמית, יהיה זכאי לתגמול עקב מצב רפואי לפי תקנה 14ג; לעניין תקנה זו ותקנה 14ג, "היקף משרה חלקי" – היקף של 50% משרה או היקף של 75% משרה.;"

(3) בתקנה 14ג לתקנות העיקריות –

(א) במקום האמור בתקנת משנה (א) בא:

"(א) נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 50% משרה, זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנה 14א(א)1, נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול לפי סעיף 6 לחוק.;"

(ב) במקום האמור בתקנת משנה (ב) בא:

"(ב) נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 75% משרה זכאי למחצית הסכום הקבוע בתקנת משנה (א), נוסף על התגמול החודשי שהוא זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול לפי סעיף 6 לחוק.;"

(ג) במקום האמור בתקנת משנה (ה) בא:

"(ה) (1) קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם הגיעו לגיל פרישה, ישולמו לו לאחר הגיעו לגיל פרישה תגמולים בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור.

(2) קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם פרישתו בפועל לגמלאות והנכה פרש בפועל לגמלאות לאחר שהגיע לגיל פרישה, ישולמו לו לאחר פרישתו בפועל לגמלאות תגמולים בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור."

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

² ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשפ"א, עמ' 606.

³ ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו גם תחילה ותחולה על נכה שאושר או ששולם לו תגמול מכוח תקנה 14g לתקנות העיקריות בנוסחה ערב יום התחילה.

ג' בתשרי התשפ"ב (9 בספטמבר 2021)
(חמ 772-3)

בנימין גנץ
שר הביטחון

צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969¹, לאחר התייעצות עם שרת הכלכלה והתעשייה², אני מצווה לאמור:

1. בתקופה של 4 שנים מיום פרסומו של צו זה יראו כאילו בצו בית הדין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים), התשכ"ט-1969³ –
(1) בסעיף 1, אחרי "בצו זה" יבוא:

"אזור צפון מערב השרון" – תחום הרשות המקומית נתניה כהגדרתה בתוספת הראשונה לפקודת העיריות [נוסח חדש]⁴, ותחום המועצה האזורית עמק חפר כהגדרתה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958⁵;

(2) בסעיף 2 –

(א) בטור "אזור שיפוטו" שלצד "בית דין אזורי לעבודה, תל-אביב" שבטור בית הדין, אחרי "מחוזות תל-אביב והמרכז" יבוא "למעט אזור צפון מערב השרון";
(ב) בטור "אזור שיפוטו" שלצד "בית דין אזורי לעבודה, חיפה" שבטור בית הדין, אחרי "מחוז חיפה ונפת עכו שבמחוז הצפון" יבוא "לרבות אזור צפון מערב השרון".

2. צו זה יחול על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריהו.

תחולה

ג' בתשרי התשפ"ב (9 בספטמבר 2021)
(חמ 1378-3)

גדעון סער
שר המשפטים

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

² הסמכות הועברה משר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשרת הכלכלה והתעשייה בהחלטת ממשלה מס' 133 מיום 7 באב התשפ"א (19 ביולי 2021), וההעברה האמורה אושרה בישיבה הארבעים ותשע של הכנסת העשרים וארבע ביום כ"ד באב התשפ"א (2 באוגוסט 2021).

³ ק"ת התשכ"ט, עמ' 1607; התש"ף, עמ' 288.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ק"ת התשי"ט, עמ' 1110.

⁵ ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.

כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 17(ד), 30(2) ו-33 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

1. תיקון אמת מידה 22 בכללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע"ח-2018² (להלן – הכללים העיקריים), בספר אמות המידה, באמת מידה 22 –

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				26.05.21	608	4	מאושר;

(2) בסעיף (ו), אחרי "הפרטים המופיעים בכל חשבונותיו של הצרכן" יבוא "וכן את כל נתוני המנייה כפי שנרשמו ונצברו במונה של הצרכן ב-12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה או שנרשמו ונצברו במונה ממועד רישומו של המונה על שם הצרכן, לפי המאוחר, והכול".

2. תחולה סעיף (ו) לאמת מידה 22 בספר אמות המידה בכללים העיקריים, כתיקונו בסעיף 1 לכללים אלה, יחול לגבי בקשות לגישה למידע דיגיטלי שיוגשו ביום פרסומם של כללים אלה או לאחריהו.

כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021)
(חמ 3-3178-2ת)

יואב קצבוי

ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.
² ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"א, עמ' 17.

כללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1. תיקון סעיף 1 בכללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020², בסעיף (ו)1, אחרי "(מיינקה)" ולפני המילה "יימסר" ייוסף המשפט "זמד מים וולטמן מדגם WPD/WPHD תוצרת חברת ZENNER".

כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021)
(חמ 3-195-1ת)

גיורא שחם

יושב ראש מועצת

הרשות הממשלתית למים וביוב

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשט"ו, עמ' 350.
² ק"ת התשפ"א, עמ' 271.

כללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה מס' 2) (תיקון), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955¹, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1. בכללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020², בסעיף 1 במקום תיקון סעיף 1 הטבלה יבוא:

טור ד' משך הזרמת המים בדקות	טור ג' כמות המים המזערית הנדרשת לביצוע הבדיקה בליטרים			טור ב' הספיקה בליטרים לשעה			"טור א" גודל מד המים	סימון
	בדיקה ד'	בדיקה ג'	בדיקה ב'	בדיקה א'	בדיקה ד'	בדיקה ג'		
2.5	50	50	100	30	120	540	1,500	(1) *1.5
2.5	50	50	100	50	200	800	2,500	(2) *2.5
**					-/+ 4%	-/+ 3%	-/+ 3%	(3) סטייה מתרת

* כמוגדר בתקן ת"י 563³

** חייבת להיראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה.

כ"ח באלול התשפ"א (5 בספטמבר 2021)
(חמ 195-3-1ת)

ג י ו ר א ש ח ם
יושב ראש מועצת
הרשות הממשלתית למים וביוב

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.

² ק"ת התשפ"א, עמ' 1122.

³ י"פ התשע"ב, עמ' 4522.





